

RIKEN

땅속 및 건물안 배관의 가스 누출 탐지

가스누출탐지기

- MODEL SP-208
천연가스, 도시가스
- MODEL SP-208L
LPG



적은 양의 가스 누출도
빠르게 탐지!!



주목할만한 6가지 기능 및 장점



(실제크기)

휘어지는 노즐로 구석진 배관도 쉽게 탐지



보기 쉽게 가스농도가 LED로 표시

(알람 셋팅시 간단하게 변경가능)



센서 수명이 길고, 교체가 간편

여러모드로 선택가능한 경보기능



Mode 1 : LED & buzzer




Mode 2 : LED & 진동



Mode 3 : LED


자동ZERO 조정

신선한 대기중에서 1초동안 ZERO버튼을 누른다




유량경보 기능

저유량 또는 필터가 막혔을 경우 깜박거림과 부저(또는 진동)로 경보



땅속 배관/건물내 배관, 가연성 가스실린더 등과 같은 가스누출이 발생 할 수 있는 다양한 곳에서 사용이 가능



SPECIFICATIONS

MODEL	SP - 208	SP - 208L
측정 가스	천연가스, 도시가스	LPG
측정 원리	catalytic/semiconductor combination sensor, 펌프흡입식	
측정 범위	10~10,000ppm	
Display	LED	
반응 시간	3초이내	
자기 진단 기능	Zero error, 저유량, 배터리 교체 (LED 깜빡거림)	
연속 작동 시간	약 9시간 (알카라인 배터리)	
전원	A4 사이즈 배터리 (3개)	
치수	35(W) × 128(H) × 570(D)mm	
무게	320g	

◆ 표준 악세사리

- ① Carrying case (1Pce)
- ② 끝이 뾰족한 노즐
- ③ Filter housing (1Pce)
- ④ 필터 (5psc)
- ⑤ AA 사이즈 알카라인 배터리 (3pcs)

◆ 선택 악세사리

- ① Telescopic Sampling probe (1m ◀▶ 30cm)

